




HAUSTÜREN

Hochwertig. Sicher. Modern. Mit OBUK-Haustürrfüllungen.



Basic . PK 1
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff Topas 1720 mm,
 planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Basic . PK 1
 flügelabdeckendes Türblatt,
 Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz,
 Füllung Holzdekor Desert Oak senkrecht,
 Griff Topas 1420 mm schwarz



Marlo 2 . PK 2
 eingesetztes Türblatt,
 RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Merkur 600 mm



Faunus 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 9016 Verkehrsweiß,
 Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Merkur 1600 mm




Faunus 6E . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 außen Edelstahlrahmen, innen ohne Edel-
 stahlrahmen, RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas „Baku“ Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Topas 1620 mm



Basic . PK 1
 flügelabdeckendes Türblatt, RAL 7016 Anthrazitgrau, Seitenteil Klarglas, Griff Topas 1620 mm schwarz



Faunus 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt, RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas und Seitenteil „Baku“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm



★ Das Modell Marlo 2 ist auch mit einem Edelstahlrahmen als 6E Modell lieferbar!

★ Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.



Argo 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Merkur 800 mm



Laguna 2 . PK 2
 eingesetztes Türblatt,
 RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung,
 Griff Merkur 600 mm



Balar 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 9016 Verkehrsweiß, Glas „Berlin“
 Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Topas 1420 mm



Heldan 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas „Joplin“, Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Topas 1620 mm,
 planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Tiros 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt,
 RAL 7012 Basaltgrau,
 Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Topas 1420 mm



Tiros 6E . PK 2
 eingesetztes Türblatt, RAL 9016 Verkehrsweiß,
 außen Edelstahlrahmen, innen ohne Edelstahl-
 rahmen, Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung,
 Griff Merkur 600 mm



Heldan 2 . PK 2
 flügelabdeckendes Türblatt, RAL 7016 Anthrazitgrau,
 Glas und Seitenteil „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Tritt-
 schutz 40 mm



★ Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.

★ Die Modelle Argo 2, Laguna 2 und Heldan 2 sind auch mit Edelstahlrahmen als 6E Modelle lieferbar!



Lenwe 2 . PK 2
eingesetztes Türblatt,
RAL 9016 Verkehrsweiß,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 600 mm



Cava 2 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
RAL 7012 Basaltgrau,
Glas „Zadar“ Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1600 mm schwarz



Trendy 2 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
RAL 9016 Verkehrsweiß,
Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1600 mm



Neptun 2 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
außen Edelstahlapplikationen,
innen ohne Edelstahlapplikation,
RAL 9016 Verkehrsweiß, Klarglas,
Griff Merkur 1600 mm



Neptun 4 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
RAL 7016 Anthrazitgrau,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 1000 mm



Juno 4 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
RAL 9016 Verkehrsweiß,
Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1400 mm



Cava 2 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt,
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau, Füllung Holzdekor Desert Oak senkrecht,
Klarglas, Griff Merkur 1200 mm schwarz



Neptun 2 . PK 2
flügelabdeckendes Türblatt, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Edelstahlapplikation
RAL 7016 Anthrazitgrau, Glas Mattierung „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteile Klarglas,
Griff Merkur 1600 mm

★ Die Modelle Lenwe 2 und Juno 4 sind auch mit Edelstahlrahmen als 6E Modelle lieferbar!
★ Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.



Tanis 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen planflächige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, RAL 7016 Anthrazitgrau, Glas „Toledo“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm



Amato 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen Edelstahllisenen, innen Ziernuten, RAL 9016 Verkehrsweiß, Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm



Sepia 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen schwarze Lisenen, innen Ziernuten, RAL 7039 Quarzgrau, Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm schwarz



Yona 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen Edelstahllisenen, innen Ziernuten, RAL 7012 Basaltgrau, Glas „Brasilia“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm



Hunter 4 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, planflächige, schwarze Streifen, innen Ziernuten, RAL 9016 Verkehrsweiß, Glas „Halifax“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm schwarz



Meru 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen Edelstahllisenen, innen Ziernuten, RAL 9016 Verkehrsweiß, Glas „Madeira“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm

★ Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.



Tanis 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, außen planflächige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, RAL 7016 Anthrazitgrau, Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



Sepia 2 . PK 3
 flügelabdeckendes Türblatt, RAL 7021 Schwarzgrau, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Esperanza . PK 3

flügelabdeckendes Türblatt, schwarze, planflächige Streifen, innen Ziernuten, Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz, Füllung Holzdekor Desert Oak, waagrecht, Seitenteil Glas „Trondheim“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm schwarz



Esperanza . PK 3

flügelabdeckendes Türblatt, schwarze, planflächige Streifen, innen Ziernuten, Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz, Füllung Holzdekor Desert Oak, waagrecht, Seitenteil Glas „Trondheim“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm schwarz



Caprice . PK 3

flügelabdeckendes Türblatt, schwarze Lisenen, innen Ziernuten, Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz, Füllung Holzdekor Irish Oak, waagrecht, Seitenteil Glas „Ostende“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo schwarz



Fayette . PK 3

flügelabdeckendes Türblatt, schwarze Lisenen, innen Ziernuten, Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz, Füllung Holzdekor Turner Oak, waagrecht, Seitenteil Glas „Pretoria“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1400 mm schwarz



Barbarossa . PK 3

flügelabdeckendes Türblatt, schwarze Lisene, innen Ziernut, RAL 7021 Schwarzgrau, Füllung Holzdekor Winchester Oak, waagrecht, Griff Topas 1020 mm schwarz

★ Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.



Merkur
Edelstahl matt oder schwarz
gerade Stützen,
Ø 30 mm, Längen: 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 und
1800 mm, (Griffmontage auf Türblatt)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel



Votan
Edelstahl matt oder schwarz
30 / 20 mm, Längen: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



Topas
Edelstahl matt oder schwarz
40 / 20 mm,
Längen: 820, 1020, 1220, 1420,
1620 und 1720 mm
lieferbar mit und ohne Fingerprint 
Idencom BioKey Mini
(Griffmontage auf Türblatt)

Fingerprint.  Schlüsselloses Zutrittssystem.

- Einfache und intuitive Bedienung
- Zugangsberechtigung/-kontrolle
- VDS geprüft
- App Funktion
- Bluetooth fähig
- Kein Aussperren möglich
- Zeitsteuerung



Fingerprint
Idencom BioKey Mini
in Edelstahl und schwarz
35/57 mm
Zeilensensor

30 mögliche Benutzer



PZ-Sicherheitsrosette
33 / 74 mm, Stärke 10 mm,
Edelstahl matt oder schwarz



PZ-Schutzrosette
33 / 79 mm, Stärke 4 mm,
Edelstahl matt oder schwarz



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
Edelstahl matt:
einstellbar von 5-7 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm
schwarz:
einstellbar von 8-11 mm
30 / 70 mm, Stärke 15 mm




PZ-Schutzrosette
Ø 55 mm, Stärke 10 mm
Edelstahl matt oder schwarz,
auch mit Kernziehschutz möglich:
Stärke 15 mm



Innendrücker
Edelstahl matt,
35 / 245 mm, Tiefe 70 mm



Innendrücker-Set
Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette Ø 52 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker 160 mm, Tiefe 70 mm



Farbabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich!
Feinstrukturfarben sind auf Anfrage möglich.



Dekorfolienabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich!

Außenansicht



In den Türflügel eingesetztes Türblatt Außenansicht

Flügelabdeckendes Türblatt Außenansicht

Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Flügel auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelabdeckende Türblätter überdecken hingegen den Türflügel. Dadurch entsteht eine glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Innenansicht



In den Türflügel eingesetztes Türblatt mit Rollenband, Innenansicht

Flügelabdeckendes Türblatt mit Rollenband, Innenansicht

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelabdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich durch den stärkeren Aufbau des Türblatts die Energieeffizienz Ihrer Haustür.

Standard Edelstahl-Rollenbänder optional in schwarz lieferbar.

Ausführung nur in Aluminium möglich.



Die Qual der Wahl?

Sie haben bestimmte Vorstellungen oder wollen sich inspirieren lassen?

Gar kein Problem: Besuchen Sie unsere Ausstellung im Haus. Hier finden Sie alle unsere Produkte, auf die wir so stolz sind und die wir Ihnen gerne ausführlich vorstellen und erklären. Vom Fenster bis zur Haustür, vom Sonnen- bis zum Einbruchschutz:

Entdecken Sie die Vielfalt von Lauber!

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag und Mittwoch 8 -12 Uhr & 13 -17 Uhr
sowie Freitag 8 -12 Uhr oder nach Terminabsprache
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin!

Georg Lauber Fensterbau GmbH
Jahnstrasse 20 · 78224 Singen-Überlingen a.R.
Tel.: 07731 93500 · Fax: 07731 935020

info@fensterbau-lauber.de
www.fensterbau-lauber.de